

CAIET DE SARCINI

Cerințele prevăzute în prezentul caiet de sarcini sunt minimale și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea tuturor cerințelor minimale obligatorii sau a unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

A. OBIECTUL CONTRACTULUI

Produsele solicitate / obiectul achiziției: **anvelope auto**, după cum urmează:

Nr. Crt.	Denumirea produsului		Tip anvelopa	UM	TOTAL	BUCURESTI SEDIU	BUCURESTI	IASI	CLUJ
	Dimensiunea anvelopei	Indice viteza & greutate							
1	165/70R13	79T	iarna / tubeless	Buc	24	4	12	8	
2	165/70R14C	89R	iarna / tubeless	Buc	4	4			
3	175/70R14C	95/93T	iarna / tubeless	Buc	52		12	8	32
4	185/65R15	88T	iarna / tubeless	Buc	16			4	12
5	185/65R15	92 T	iarna / tubeless	Buc	32				32
6	195 / 60 R15	88T	iarna / tubeless	Buc	8			8	
7	195 / 65 R15	91T	iarna / tubeless	Buc	56	20	12	8	16
8	205/55R16	91H	iarna / tubeless	Buc	12	4			8
9	205/60R16	92H	iarna / tubeless	Buc	16	12		4	
10	215/60R16	95T	iarna / tubeless	Buc	4	4			
11	215/65R16	98H	iarna / tubeless	Buc	12	4	4		4
12	225 / 65 R16 C	115/113R	iarna / tubeless	Buc	4			4	
13	235/65R16C	115/113R	iarna / tubeless	Buc	4		4		
14	255/70R16	111S	iarna / tubeless	Buc	24		8	8	8
15	265/70R16	112H	iarna / tubeless	Buc	4	4			
16	225/45R17	91 H	iarna / tubeless	Buc	4	4			
17	255/65/ R17	110H	iarna / tubeless	Buc	8		4	4	
18	205/65R15	94T	iarna / tubeless	Buc	4		4		
19	165/60R14	75T	iarna / tubeless	Buc	16	8	8		
20	155/65R13	71S	iarna / tubeless	Buc	12	4	4		4
21	185/60R14	82T	iarna / tubeless	Buc	16	4	12		
22	175/65R14	82T	iarna / tubeless	Buc	4		4		
23	78/15 JR(ARO 324)		iarna / tubeless	Buc	4		4		
24	195/70R15C	104/102 R	iarna / tubeless	Buc	12	6	0	6	
25	At 255/70 R12		AT / tubeless	Buc	2		2		
26	At 205/85 R12		AT / tubeless	Buc	2		2		
TOTAL					356	82	96	62	116

B. CERINTE GENERALE

Produsele trebuie să corespundă standardelor (similare) în vigoare la data încheierii contractului. La livrare, produsele vor fi însoțite obligatoriu de certificate de conformitate, de calitate/garanție, fișe tehnice din care să reiasă specificațiile și nivelul de performanță solicitate.

Furnizorul va asigura o garanție în exploatare conform datelor furnizate de producător (în certificatul de conformitate) și va emite certificat de garanție.

Solicităm o garanție în exploatare de **cel puțin 2 ani** și un rulaaj de minim 40.000 km. Garanția oferită va fi menționată în propunerea tehnică.

Toate produsele livrate vor fi noi, nefolosite și nu vor avea DOT (data fabricației) mai mare de 9 luni.

Nu se acceptă anvelope reșapate.

Ofertantul va depune oferta financiară pentru întreaga cantitate de anvelope care a fost solicitată în prezentul caiet de sarcini. În formularul "Centralizatorul de prețuri" se vor menționa prețurile de livrare, care vor cuprinde toate taxele de mediu, precum și orice alte taxe impuse de către legislația aflată în vigoare pe parcursul derulării contractului.

C. SPECIFICATII TEHNICE MINIMALE

Anvelopele oferite trebuie să îndeplinească toate caracteristicile solicitate prin prezentul caiet de sarcini și să respecte toate condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 5 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creșterea siguranței rutiere, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

D. CERINȚE PRIVIND INSCRIPȚIILE

Pe anvelope trebuie să fie inscripționate:

- firma sau marca producătorului;
- dimensiunile;
- structura;
- litera „R”, marcată înaintea indicării diametrului nominal al jantei și, facultativ, cuvântul „RADIAL”;
- categoria de viteză;
- cuvântul WINTER deoarece sunt anvelope pentru iarnă;
- capacitatea de încărcare;
- cuvântul „TUBELESS” când este vorba de anvelopă destinată a fi utilizată fără cameră de aer;
- data de fabricație, formată dintr-un grup de trei cifre, primele două indicând săptămâna și ultima anul fabricației;
- marca de omologare CEE.

Inscripțiile trebuie marcate clar și lizibil, ștanțate sau în relief, pe cele două părți laterale și cel puțin în zona de jos a părții laterale, astfel:

- în cazul unei anvelope simetrice, toate inscripțiile menționate anterior trebuie să figureze pe cele două părți laterale, cu excepția inscripțiilor care pot figura doar pe o singură parte;
- în cazul unei anvelope asimetrice, toate inscripțiile trebuie să figureze cel puțin pe partea laterală exterioară.

E. MARCARE și TRANSPORT

Furnizorul are obligația de a respecta întocmai cerințele menționate în standardele în vigoare în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

Marcarea anvelopelor va respecta strict cerințele Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor și ale remorcilor acestora, precum și montarea lor, Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) nr. 30 sau Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite CEE-ONU nr. 54, după caz.

F. INSPECTII SI TESTE

Achizitorul are dreptul, de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din propunerea tehnică depusă în ofertă.

Inspekțiile și testele se vor face la sediul achizitorului.

Dacă produsele livrate nu corespund specificațiilor, achizitorul sau beneficiarul are dreptul să le respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul, de a înlocui produsele refuzate, în termen de 10 zile lucrătoare de la transmiterea notificării privind respingerea produselor.

G. ANVELOPELE UZATE

Ofertantul va prelua anvelopele uzate furnizate de achizitor conform prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 *privind gestionarea anvelopelor uzate.*

H. TERMENUL DE LIVRARE

Termenul de livrare: max. 10 zile de la data intrării în vigoare a contractului.

I. MONTAJ

Sa va asigura montajul anvelopelor in :

- București
- Cluj
- Iași