



SOCIETATEA NAȚIONALĂ
DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.



RADIOCOM

Către,

**Participanții la procedura de cerere de oferte pentru achiziția de
«Lucrări de reparații turn RR Bacău în baza unui proiect existent»**

Invitație de participare nr.294427/18.05.2011

Vă prezentăm mai jos întrebările unui operator economic cu privire la
procedura menționată și răspunsurile autorității contractante la aceste întrebări:

Întrebare 1.

1. În antemasuratoarea pusă la dispoziție de dumneavoastră, cantitățile rezultate din calculul aritmetic de la descrierea articolelor, sunt diferite față de cele înscrise în coloana cantitate. (coloana cantitate pentru fiecare articol reprezintă 80% din valoarea cantităților din calculul aritmetic, aferente fiecărui articol din descriere)

Specificați care din cantități sunt corecte și vor fi evaluate în cadrul ofertei.

Răspunsul autorității contractante:

Se vor lua în calcul pentru ofertă valorile din coloana "Cantitate".

Întrebare 2.

2. În cadrul fișei tehnice este menționat la cap. V.4.) Capacitatea tehnică și/sau profesională

Informații privind capacitatea tehnică:

Recomandări din partea altor beneficiari /clienți. Se va prezenta cel puțin o scrisoare de recomandare în original.

Întrucât nu toți beneficiarii/clienții eliberează mai multe recomandări în original și în vederea utilizării recomandărilor și la alte proceduri, vă rugăm să acceptați prezentarea de scrisoare de recomandare în copie legalizată sau copie „conform cu originalul”.

Răspunsul autorității contractante:

Se acceptă prezentarea scrisorii de recomandare și în copie legalizată sau copie „conform cu originalul”.

Președinte – Director General

Cristian NIȚU

