



SOCIETATEA NAȚIONALĂ
DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.



RADIOCOM

Către,
**Participanții la procedura de licitație deschisă pentru achiziția de
«Emitători FM»**

Anunț de participare nr.124013/21.06.2011

Vă prezentăm mai jos solicitările unui operator economic cu privire la procedura de licitație deschisă pentru achiziția de Emitători FM și răspunsul autorității contractante la aceste solicitări:

1. „Vă rugăm să precizați dacă certificatele care atestă conformitatea cu cerințele Directivei RoHS pot fi prezentate doar în copie, întrucât o parte din producătorii echipamentelor nu sunt de pe teritoriul țării noastre.”

Răspunsul autorității contractante:

Certificatele, care atestă conformitatea cu cerințele directivei RoHS, se pot prezenta și în copie, marcată cu mențiunea “*Conform cu originalul*”, semnată și ștampilată de ofertant.

2. Referitor la specificațiile tehnice ale combinerilor, descrise în Caietul de Sarcini, Cap. „Specificații tehnice combinere (Mangalia, Medgidia, Slobozia, Sulina, Turnu Măgurele, Negrești, Sighet, Huși, Bechet Dăbuleni, Moldova Nouă) vă solicităm să precizați dacă se pot oferi combinere cu 2 cavități (în loc de 3 cavități) pentru configurațiile unde se solicită un nivel relativ scăzut al puterii de 1 KW. (Precizăm că un număr mai mare de cavități reprezintă un factor suplimentar de introducere a unor atenuări nedorite).

Răspunsul autorității contractante:

Nu se pot oferi combinere cu 2 cavități. Combinerile oferite trebuie să îndeplinească cerințele precizate în Specificațiile tehnice ale combinerelor din Caietul de sarcini, respectiv: combinere cu 3 cavități.

Vă mulțumim pentru colaborare.

PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL

Cristian NIȚU

