Tronsoane fibră optică neagră

Anexa 2.1 - Tronsoane fibră optică neagră

Tronsoanele de fibră optică neagră în rețeaua DWDM SNR se definesc ca circuite de fibră optică dark între nodurile de servicii ale rețelei.

Un tronson poate fi compus din mai multe subtronsoane în funcție de lungime şi topologia fizică a tronsonului.

Tabel 1 Lungimi şi componenta tronsoane fibră optică neagră

Index tronson	Nume tronson	Nr. subtronsoane per tronson
LNK01	Bucuresti-Ploiesti	1

Subcomponentele tronsoanelor de fibră optică neagră sunt prezentate în Tabelul 2.

Tabel 2 Subtronsoane fibră optică neagră

Index Subtronson	Nume subtronson	Km Subtronson	Index Tronson	Nume tronson
sLNK01.01	Bucuresti-Ploiesti	…	LNK01	Bucuresti-Ploiesti
TOTAL KM TRONSON:		…		

Anexa 2.2 - Atenuarea pe tronsoane:

Tabel 3 - Tronsoane şi valori atenuare măsurate între conectorii echipamentelor de transmisiuni SNR din capetele tronsonului

Nr. SubTr	Origine Subtronson	Destinatie Subtronson	Atenuare solicitata [dB]	Atenuare ofertata [dB]	Tip Fibra
LNK01	Bucuresti	Ploiesti	**25**	…	…

Tronsoane fibră optică neagră

Anexa 2.1 - Tronsoane fibră optică neagră

Tronsoanele de fibră optică neagră în rețeaua DWDM SNR se definesc ca circuite de fibră optică dark între nodurile de servicii ale rețelei.

Un tronson poate fi compus din mai multe subtronsoane în funcție de lungime și topologia fizică a tronsonului.

Tabel 1 Lungimi și componenta tronsoane fibră optică neagră

Index tronson	Nume tronson	Nr. subtronsoane per tronson
LNK01	SNR Ploiesti Prefectura – SNR Statia de Sol Cheia	1
LNK02	SNR Brasov CIZ – SNR Statia de Sol Cheia	1

Subcomponentele tronsoanelor de fibră optică neagră sunt prezentate în Tabelul 2

Tabel 2 Subtronsoane fibră optică neagră

Index Subtronson	Nume subtronson	Km Subtronson	Index Tronson	Nume tronson
sLNK01.01	SNR Ploiesti Prefectura – SNR Statia de Sol Cheia	…	LNK01	SNR Ploiesti Prefectura – SNR Statia de Sol Cheia
sLNK02.01	SNR Brasov CIZ – SNR Statia de Sol Cheia	…	LNK02	SNR Brasov CIZ – SNR Statia de Sol Cheia
TOTAL KM TRONSOANE:		…		

Anexa 2.2 - Atenuarea pe tronsoane:

Tabel 3 - Tronsoane și valori atenuare măsurate între conectorii echipamentelor de transmisiuni SNR din capetele tronsoanulor
SNR Ploiesti Prefectura – SNR Statia de Sol Cheia

si SNR Brasov CIZ – SNR Statia de Sol Cheia

Nr. Tronson	Origine tronson	Destinatie tronson	Atenuare solicitata [dB]	Atenuare ofertata [dB]	Tip fibra
LNK01	SNR Ploiesti Prefectura	SNR Statia de Sol Cheia	**26**	…	…
LNK01	Statia de Sol Cheia	SNR Brasov CIZ	**19**	…	…

Tronsoane fibră optică neagră

Anexa 2.1 - Tronsoane fibră optică neagră

Tronsoanele de fibră optică neagră în rețeaua DWDM SNR se definesc ca circuite de fibră optică dark între nodurile de servicii ale rețelei.

Un tronson poate fi compus din mai multe subtronsoane în funcție de lungime și topologia fizică a tronsonului.

Tabel 1 Lungimi și componenta tronsoane fibră optică neagră

Index tronson	Nume tronson	Nr. subtronsoane per tronson
LNK01	Brasov CIZ - SNR Sibiu RDF	2

Subcomponentele tronsoanelor de fibră optică neagră sunt prezentate în Tabelul 2

Tabel 2 Subtronsoane fibră optică neagră

Index Subtronson	Nume subtronson	Km Subtronson	Index Tronson	Nume tronson
sLNK01.01	Brasov CIZ – AO Prestator	…	LNK01	Brasov CIZ - SNR Sibiu RDF
sLNK01.02	AO Prestator - SNR Sibiu RDF	…	LNK01	Brasov CIZ - SNR Sibiu RDF
TOTAL KM TRONSON:		…		

Anexa 2.2 - Atenuarea pe subtronsoane

Tabel 3 - Subtronsoane și valori atenuare măsurate între conectorii echipamentelor de transmisiuni SNR din capetele subtronsoanelor:

Nr. Subtronson	Origine subtronson	Destinatie Subtronson	Atenuare solicitata [dB]	Atenuare ofertata [dB]	Tip fibra
sLNK01.01	Brasov CIZ	AO Prestator FO	**25**	…	…
sLNK01.02	AO Prestator FO	SNR Sibiu RDF	**25**	…	…

Tronsoane fibră optică neagră

Anexa 2.1 - Tronsoane fibră optică neagră

Tronsoanele de fibră optică neagră în rețeaua DWDM SNR se definesc ca circuite de fibră optică dark între nodurile de servicii ale rețelei.

Un tronson poate fi compus din mai multe subtronsoane în funcție de lungime și topologia fizică a tronsonului.

Tabel 1 Lungimi și componenta tronsoane fibră optică neagră

Index tronson	Nume tronson	Nr. subtronsoane per tronson
LNK01	SNR Sibiu RDF – SNR Medias TV (sau Nod Medias Prestator FO)	1

Subcomponentele tronsoanelor de fibră optică neagră sunt prezentate în Tabelul 2

Tabel 2 Subtronsoane fibră optică neagră

Index Subtronson	Nume subtronson	Km Subtronson	Index Tronson	Nume tronson
sLNK01.01	SNR Sibiu RDF – SNR Medias TV (sau Nod Medias Prestator FO)	…	LNK01	SNR Sibiu RDF – SNR Medias TV (sau Nod Medias Prestator FO)
TOTAL KM TRONSON:		**…**		

Anexa 2.2 - Atenuare pe subtronsoane

Tabel 3 - Subtronsoane și valori atenuare măsurate între conectorii echipamentelor de transmisiuni SNR din capetele subtronsonului :

Nr. Subtronson	Origine subtronson	Destinatie Subtronson	Atenuare solicitata [dB]	Atenuare ofertata [dB]	Tip fibra
sLNK01.01	SNR Sibiu	**SNR Medias TV** (sau Nod Medias Prestator FO)	**15**	**…**	**…**

Tronsoane fibră optică neagră

Anexa 2.1 - Tronsoane fibră optică neagră

Tronsoanele de fibră optică neagră în rețeaua DWDM SNR se definesc ca circuite de fibră optică dark între nodurile de servicii ale rețelei.

Un tronson poate fi compus din mai multe subtronsoane în funcție de lungime și topologia fizică a tronsonului.

Tabel 1 Lungimi și componenta tronsoane fibră optică neagră

Index tronson	Nume tronson	Nr. subtronsoane per tronson
LNK01	SNR Medias TV (sau Nod Medias Prestator FO) - SNR Cluj Feleacu TV	2

Subcomponentele tronsoanelor de fibră optică neagră sunt prezentate în Tabelul 2

Tabel 2 Subtronsoane fibră optică neagră

Index Subtronson	Nume subtronson	Km Subtronson	Index Tronson	Nume tronson
sLNK01.01	SNR Medias TV (sau Nod Medias Prestator FO) – AO Prestator FO	…	LNK01	**SNR Medias TV** (sau Nod Medias Prestator FO) - SNR Cluj Feleacu TV
sLNK01.02	AO Prestator FO - SNR Cluj Feleacu TV	…	LNK01	**SNR Medias TV** (sau Nod Medias Prestator FO) - SNR Cluj Feleacu TV
TOTAL KM TRONSON:		…		

Anexa 2.2 - Atenuarea pe subtronsoane

Tabel 3 - Subtronsoane și valori atenuare măsurate între conectorii echipamentelor de transmisiuni SNR din capetele subtronsoanelor:

Nr. Subtronson	Origine subtronson	Destinatie Subtronson	Atenuare solicitata [dB]	Atenuare ofertata [dB]	Tip fibra
sLNK01.01	SNR Medias TV (sau Nod Medias Prestator FO)	AO Prestator FO	**25**	…	…
sLNK01.02	AO Prestator FO	SNR Cluj Feleacu TV	**25**	…	…

Tronsoane fibră optică neagră

Anexa 2.1 - Tronsoane fibră optică neagră

Tronsoanele de fibră optică neagră în rețeaua DWDM SNR se definesc ca circuite de fibră optică dark între nodurile de servicii ale rețelei.

Un tronson poate fi compus din mai multe subtronsoane în funcție de lungime și topologia fizică a tronsonului.

Tabel 1 Lungimi și componenta tronsoane fibră optică neagră

Index tronson	Nume tronson	Nr. subtronsoane per tronson
LNK01	SNR Sibiu RDF – SNR Timisoara Urseni TV	4

Subcomponentele tronsoanelor de fibră optică neagră sunt prezentate în Tabelul 2

Tabel 2 Subtronsoane fibră optică neagră

Index Subtronson	Nume subtronson	Km Subtronson	Index Tronson	Nume tronson
sLNK01.01	AO SNR Alba (sau AO Prestator FO) - SNR Sibiu RDF	…	LNK01	SNR Sibiu RDF – SNR Timisoara Urseni TV
sLNK01.02	AO SNR Deva (sau AO Prestator FO) - AO SNR Alba (sau AO Prestator FO)	…	LNK01	SNR Sibiu RDF – SNR Timisoara Urseni TV
sLNK01.03	AO SNR Faget Cosevita (sau AO Prestator FO) - AO SNR Deva (sau AO Prestator FO)	…	LNK01	SNR Sibiu RDF – SNR Timisoara Urseni TV
sLNK01.04	SNR Timisoara Urseni TV – AO SNR Faget Cosevita (sau AO Prestator FO)	…	LNK01	SNR Sibiu RDF – SNR Timisoara Urseni TV
TOTAL KM TRONSON:		…		

Anexa 2.2 - Atenuarea pe subtronson

Tabel 3 - Subtronsoane și valori atenuare măsurate între conectorii echipamentelor de transmisiuni SNR din capetele subtronsoanelor:

Nr. Subtronson	Origine subtronson	Destinatie Subtronson	Atenuare solicitata [dB]	Atenuare ofertata [dB]	Tip fibra
sLNK01.01	AO SNR Alba (sau AO Prestator FO)	SNR Sibiu RDF	**25**	**…**	**…**
sLNK01.02	AO SNR Deva (sau AO Prestator FO)	AO SNR Alba (sau AO Prestator FO)	**25**	**…**	**…**
sLNK01.03	AO SNR Faget Cosevita (sau AO Prestator FO)	AO SNR Deva (sau AO Prestator FO)	**25**	**…**	**…**
sLNK01.04	SNR Timisoara Urseni TV	AO SNR Faget Cosevita (sau AO Prestator FO)	**25**	**…**	**…**

Anexa 2.1 - Tronsoane fibră optică neagră

Tronsoanele de fibră optică neagră în rețeaua DWDM SNR se definesc ca circuite de fibră optică dark între nodurile de servicii ale rețelei.

Un tronson poate fi compus din mai multe subtronsoane în funcție de lungime și topologia fizică a tronsonului.

Tabel 1 Lungimi și componenta tronsoane fibră optică neagră

Index tronson	Nume tronson	Nr. subtronsoane per tronson
LNK01	Brasov CIZ - SNR Miercurea Ciuc RDF	2

Subcomponentele tronsoanelor de fibră optică neagră sunt prezentate în Tabelul 2

Tabel 2 Subtronsoane fibră optică neagră

Index Subtronson	Nume subtronson	Km Subtronson	Index Tronson	Nume tronson
sLNK01.01	Brasov CIZ – AO Prestator FO	…	LNK01	Brasov CIZ - SNR Miercurea Ciuc RDF
sLNK01.02	AO Prestator FO - SNR Miercurea Ciuc RDF	…	LNK01	Brasov CIZ - SNR Miercurea Ciuc RDF
TOTAL KM TRONSON:		…		

Anexa 2.2 - Atenuare per subtronson

Tabel 3 - Subtronsoane și valori atenuare măsurate între conectorii echipamentelor de transmisiuni SNR din capetele subtronsonului

Nr. Subtronson	Origine subtronson	Destinatie Subtronson	Atenuare solicitata [dB]	Atenuare ofertata [dB]	Tip fibra
sLNK01.01	Brasov CIZ	AO Prestator FO	**14.5**	…	…
sLNK01.02	AO Prestator FO	SNR Miercurea Ciuc RDF	**14.5**	…	…

Tronsoane fibră optică neagră

Anexa 2.1 - Tronsoane fibră optică neagră

Tronsoanele de fibră optică neagră în rețeaua DWDM SNR se definesc ca circuite de fibră optică dark între nodurile de servicii ale rețelei.

Un tronson poate fi compus din mai multe subtronsoane în funcție de lungime și topologia fizică a tronsonului.

Tabel 1 Lungimi și componenta tronsoane fibră optică neagră

Index tronson	Nume tronson	Nr. subtronsoane per tronson
LNK01	SNR Miercurea Ciuc RDF – SNR Bacau Turn TV	3

Subcomponentele tronsoanelor de fibră optică neagră sunt prezentate în Tabelul 2

Tabel 2 Subtronsoane fibră optică neagră

Index Subtronson	Nume subtronson	Km Subtronson	Index Tronson	Nume tronson
sLNK01.01	SNR Miercurea Ciuc RDF - AO Prestator FO	…	LNK01	SNR Miercurea Ciuc RDF – SNR Bacau Turn TV
sLNK01.02	AO Prestator FO – AO SNR Comanesti (sau AO Prestator FO)	…	LNK01	SNR Miercurea Ciuc RDF – SNR Bacau Turn TV
sLNK01.03	AO SNR Comanesti (sau AO Prestator FO) – SNR Bacau Turn TV	…	LNK01	SNR Miercurea Ciuc RDF – SNR Bacau Turn TV
TOTAL KM TRONSON:		…		

Anexa 2.2 - Atenuare per subtronson

Tabel 3 - Subtronsoane și valori atenuare măsurate între conectorii echipamentelor de transmisiuni SNR din capetele subtronsoanelor

Nr. Subtronson	Origine subtronson	Destinatie Subtronson	Atenuare solicitata [dB]	Atenuare ofertata [dB]	Tip fibra
sLNK01.01	SNR Miercurea Ciuc RDF	AO Prestator FO	**20**	**…**	**…**
sLNK01.02	AO Prestator FO	AO SNR Comanesti (sau AO Prestator FO)	**20**	**…**	**…**
sLNK01.03	AO SNR Comanesti (sau AO Prestator FO)	SNR Bacau Turn TV	**20**	**…**	**…**

Tronsoane fibră optică neagră

Anexa 2.1 - Tronsoane fibră optică neagră

Tronsoanele de fibră optică neagră în rețeaua DWDM SNR se definesc ca circuite de fibră optică dark între nodurile de servicii ale rețelei.

Un tronson poate fi compus din mai multe subtronsoane în funcție de lungime și topologia fizică a tronsonului.

Tabel 1 Lungimi și componenta tronsoane fibră optică neagră

Index tronson	Nume tronson	Nr. subtronsoane per tronson
LNK01	SNR Bacau Turn TV - SNR Iasi Pietraria TV	2

Subcomponentele tronsoanelor de fibră optică neagră sunt prezentate în Tabelul 2

Tabel 2 Subtronsoane fibră optică neagră

Index Subtronson	Nume subtronson	Km Subtronson	Index Tronson	Nume tronson
sLNK01.01	SNR Bacau Turn TV – AO Prestator FO	…	LNK01	SNR Bacau Turn TV - SNR Iasi Pietraria TV
sLNK01.02	AO Prestator FO - SNR Iasi Pietraria TV	…	LNK01	SNR Bacau Turn TV - SNR Iasi Pietraria TV
TOTAL KM TRONSON:		…		

Anexa 2.2 - Atenuare pe subtronsoane

Tabel 3 - Subtronsoane și valori atenuare măsurate între conectorii echipamentelor de transmisiuni SNR din capetele subtronsoanelor:

Nr. Subtronson	Origine subtronson	Destinatie Subtronson	Atenuare solicitata [dB]	Atenuare ofertata [dB]	Tip fibra
sLNK01.01	SNR Bacau Turn TV	AO Prestator FO	**20**	…	…
sLNK01.02	AO Prestator FO	SNR Iasi Pietraria TV	**20**	…	…

Tronsoane fibră optică neagră

Anexa 2.1 - Tronsoane fibră optică neagră

Tronsoanele de fibră optică neagră în rețeaua DWDM SNR se definesc ca circuite de fibră optică dark între nodurile de servicii ale rețelei.

Un tronson poate fi compus din mai multe subtronsoane în funcție de lungime și topologia fizică a tronsonului.

Tabel 1 Lungimi și componenta tronsoane fibră optică neagră

Index tronson	Nume tronson	Nr. subtronsoane per tronson
LNK01	SNR Sibiu RDF - SNR Sibiu Gusterita	1

Subcomponentele tronsoanelor de fibră optică neagră sunt prezentate în Tabelul 2

Tabel 2 Subtronsoane fibră optică neagră

Index Subtronson	Nume subtronson	Km Subtronson	Index Tronson	Nume tronson
sLNK01.01	SNR Sibiu RDF - SNR Sibiu Gusterita	…	LNK01	SNR Sibiu RDF - SNR Sibiu Gusterita
TOTAL KM TRONSON:		…		

Anexa 2.2 - Atenuare per subtronson

Tabel 3 - Subtronsoane și valori atenuare măsurate între conectorii echipamentelor de transmisiuni SNR din capetele subtronsonului

Nr. SubTr	Origine Subtronson	Destinatie Subtronson	Atenuare solicitata [dB]	Atenuare ofertata [dB]	Tip Fibra
sLNK01.01	SNR Sibiu RDF	SNR Sibiu Gusterita	7	…	…

Tronsoane fibră optică neagră

Anexa 2.1 - Tronsoane fibră optică neagră

Tronsoanele de fibră optică neagră în rețeaua DWDM SNR se definesc ca circuite de fibră optică dark între nodurile de servicii ale rețelei.

Un tronson poate fi compus din mai multe subtronsoane în funcție de lungime și topologia fizică a tronsonului.

Tabel 1 Lungimi și componenta tronsoane fibră optică neagră

Index tronson	Nume tronson	Nr. subtronsoane per tronson
LNK01	SNR Brasov CIZ - SNR Brasov Tampa TV	1

Subcomponentele tronsoanelor de fibră optică neagră sunt prezentate în Tabelul 2

Tabel 2 Subtronsoane fibră optică neagră

Index Subtronson	Nume subtronson	Km Subtronson	Index Tronson	Nume tronson
sLNK01.01	SNR Brasov CIZ - SNR Brasov Tampa TV	…	LNK01	SNR Brasov CIZ - SNR Brasov Tampa TV
TOTAL KM TRONSON:		…		

Anexa 2.2 – Atenuarea pe subtronson

Tabel 3 - Subtronsoane și valori atenuare măsurate între conectorii echipamentelor de transmisiuni SNR din capetele subtronsonului

Nr. SubTr	Origine Subtronson	Destinatie Subtronson	Atenuare solicitata [dB]	Atenuare ofertata [dB]	Tip Fibra
sLNK01.01	SNR Brasov CIZ	SNR Brasov Tampa TV	**5**	…	…

Tronsoane fibră optică neagră

Anexa 2.1 - Tronsoane fibră optică neagră

Tronsoanele de fibră optică neagră în rețeaua DWDM SNR se definesc ca circuite de fibră optică dark între nodurile de servicii ale rețelei.

Un tronson poate fi compus din mai multe subtronsoane în funcție de lungime și topologia fizică a tronsonului.

Tabel 1 Lungimi și componenta tronsoane fibră optică neagră

Index tronson	Nume tronson	Nr. subtronsoane per tronson
LNK01	SNR Miercurea Ciuc RDF - SNR Harghita TV	1

Subcomponentele tronsoanelor de fibră optică neagră sunt prezentate în Tabelul 2

Tabel 2 Subtronsoane fibră optică neagră

Index Subtronson	Nume subtronson	Km Subtronson	Index Tronson	Nume tronson
sLNK01.01	SNR Miercurea Ciuc RDF - SNR Harghita TV	…	LNK01	SNR Miercurea Ciuc RDF - SNR Harghita TV
TOTAL KM TRONSON:		…		

Anexa 2.2 - Atenuarea pe subtronson

Tabel 3 - Subtronsoane și valori atenuare măsurate între conectorii echipamentelor de transmisiuni SNR din capetele subtronsonului

Nr. SubTr	Origine Subtronson	Destinatie Subtronson	Atenu solicit ata	Atenuare ofertata [dB]	Tip Fibra
sLNK01.01	SNR Miercurea Ciuc RDF	SNR Harghita TV	**8**	…	…